



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**EDITAL**  
**CONVITE Nº 005/2017**  
**PROCESSO Nº 018/2017**

Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Flora Rica.  
Tipo: Menor Preço por Item.  
Publicação: Imprensa Oficial do Município de Flora Rica e no site oficial do Município <http://www.florarica.sp.gov.br>  
Início da Licitação: 23 de fevereiro de 2017  
Encerramento da Licitação: 10 de março de 2017, às 09:00 horas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA/SP, sito a Rua Simão de Oliveira, nº 150, Centro, na cidade de Flora Rica, no Estado de São Paulo, CEP 17.870-000, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 44.925.279/0001-90, através de seu representante legal o Senhor José de Castro Aguiar Filho, Prefeito Municipal, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada através da Portaria n.º 082 de 12 de janeiro de 2017, CONVIDA os interessados em participar do certame licitatório, na modalidade Convite nº 05/2017, Processo Licitatório nº 018/2017 do tipo Menor Preço por item, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, objetivando a aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017, especificados no Anexo I do presente edital. As empresas interessadas em participar do presente processo licitatório deverão entregar os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas devidamente lacrados, até o dia 10/03/2017, às 09:00 horas, à Comissão Municipal de licitação, no endereço Rua Simão de Oliveira, nº 150 – Centro – Flora Rica – SP.

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Convite tem por objetivo aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017, conforme especificações do Anexo I que faz parte integrante do presente edital.

**2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. A participação nesta licitação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, nos termos do inciso I, do artigo 48, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

2.2. Caso não haja a participação do mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, fica designada a data do dia 13 de março de 2017, às 09:00 horas, para a repetição do certame com ampla participação das empresas interessadas, conforme inciso II, do artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

2.3. Além das empresas convidadas, poderão participar da licitação as empresas previamente cadastradas e que tenham manifestado interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, conforme artigo 22, §3º, da Lei 8.666/93.

2.3.1. Documentação exigida:

2.3.1.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.3.1.2. Prova de Regularidade para com a Receita Federal e Sistema de Seguridade Social - INSS; (§3º, Artigo 195 da Constituição Federal);

2.3.1.3. Certidão de regularidade para com o FGTS (Lei n.º 8.036/90);

2.3.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

2.3.1.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

2.3.1.6. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (Lei n. 12.440, de 07 de julho de 2011);

2.3.1.7. Certidão expedida pela Junta Comercial na forma do art. 8º da IN 103/2007 do DNRC, para comprovar a qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006);

2.3.1.8. Declaração de acordo com os anexos de II a IV.

2.4. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em envelope lacrado constando, em sua parte externa, a identificação do proponente e as demais inscrições, como segue, respectivamente:

ENVELOPE N.º 1 – “DOCUMENTOS”

CONVITE N.º 05/2017

PROCESSO N.º 018/2017

INÍCIO: 23/02/2017

ENCERRAMENTO: 10/03/2017 às 09:00 horas

2.5. As empresas poderão, durante o processo licitatório, ser representadas por procuradores, desde que apresentem o respectivo instrumento de mandato, anexado no envelope “Documentos”, até a data designada para abertura dos envelopes.

2.6. Não serão aceitos quaisquer documentos ou propostas via fax, os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Presidente da Comissão ou por membro da Comissão de Licitação.

2.7. As certidões que não possuírem data de validade serão consideradas válidas até 90 (noventa) dias após a emissão.

### **3. DA PROPOSTA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

- 3.1. A proposta não poderá ser preenchida manualmente e nem conter rasuras, devendo ser apresentada em papel timbrado da empresa e/ou digitado o cabeçalho com dados da mesma ou, ainda, carimbado.
- 3.2. Todas as folhas pertencentes à proposta deverão ser devidamente assinadas.
- 3.3. Iniciada a abertura do envelope proposta não será admitida qualquer retificação, que possa influir no seu julgamento.
- 3.4. Não será permitido após a abertura do processo licitatório, ingresso de proponente retardatário.
- 3.5. A proposta deverá ser apresentada em envelope próprio, lacrado, constando em sua parte externa à identificação do proponente e as demais inscrições, como segue:

ENVELOPE N.º 2 – “PROPOSTA”

CONVITE N.º 05/2017

PROCESSO N.º 018/2017

INÍCIO: 23/02/2017

ENCERRAMENTO: 10/03/2017 às 09:00 horas

- 3.6. A proposta deverá conter:
  - 3.6.1. Valor unitário e total por item;
  - 3.6.2. Valor global da proposta;
  - 3.6.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da realização da licitação;
  - 3.6.4. Marca ou procedência dos produtos.
- 3.7. Nos preços indicados na proposta deverão estar computadas todas as despesas, e custos que compõe.
- 3.8. Com a apresentação da proposta por parte do licitante presume-se como aceito, pelo mesmo, todas as cláusulas e condições constantes do presente Edital, bem como as instruções contidas na Lei n.º 8666/93 e alterações posteriores sendo considerado desclassificado o proponente que não atender as exigências do Edital.

#### 4. DA ABERTURA E JULGAMENTO

- 4.1. A abertura dos envelopes documentos dar-se-á no local, data e horário anteriormente citado no Convite, sendo que na hipótese de estarem presentes todos os licitantes, e os mesmos renunciarem ao direito de recorrer da decisão da fase de habilitação, passar-se-á à abertura dos envelopes proposta na mesma data.
- 4.2. Caso não estejam presentes todos os licitantes, ou estando presente não renunciarem do direito de recorrer da decisão da habilitação, a Comissão designará nova data para abertura dos envelopes proposta, observando para tanto, o disposto na alínea *a* do inciso I, do Art. 109 e § 6º do mesmo artigo, hipótese em que a comissão e os licitantes presentes deverão rubricar o envelope 01 e os documentos apresentados pelos licitantes, bem como o envelope nº 02 (proposta).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

- 4.3. No julgamento das propostas serão analisados os produtos e o menor preço por unidade de itens que compõe o Anexo I.
- 4.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, bem como as que apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis.
- 4.5. Será considerado vencedor a empresa que oferecer o **MENOR PREÇO POR ITEM** com atendimento das especificações.
- 4.6. Serão considerados para expressão dos preços propostos, somente duas casas decimais após a vírgula.
- 4.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadre à Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 4.8. Em caso de empate será assegurado o direito de preferência de contratação para a microempresa e empresa de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que se enquadre nas definições e procedimentos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
- 4.9. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
- 4.10. Não será aceita como menor preço a oferta de produtos com quantidade inferiores a apresentada neste edital, ou que estejam fora das especificações.
- 4.11. Dos atos da Comissão, caberá recurso na forma e nos prazos previstos na Lei 8.666/93.

## 5. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

- 5.1. A adjudicatária deverá apresentar as amostras dos itens 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46 e 49, a serem entregues à Comissão Municipal de Licitação, para verificação da conformidade da amostra ofertada com as especificações constantes do edital, devendo ter a mesma marca/procedência indicada na proposta.
- 5.2. As amostras deverão estar em embalagem original, não violada, com identificação da licitante, do processo, de acordo com a Súmula 19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.<sup>1</sup>
- 5.3. A(s) amostra(s) do licitante(s) vencedor(es) do certame, ficará(ão) em posse do Setor Requisitante, para fins de comprovação de compatibilidade do produto fornecido no ato do recebimento.

---

<sup>1</sup>SÚMULA Nº 19 - Em procedimento licitatório, o prazo para apresentação das amostras deve coincidir com a data da entrega das propostas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

- 5.4. Eventual comprovação posterior de que o objeto entregue não corresponde à amostra apresentada ensejará a rescisão do contrato e a aplicação das sanções previstas.
- 5.5. Da análise das amostras serão verificadas a qualidade e quantidade das mesmas para possível aceitação ou desclassificação do item, pela Comissão Municipal de Licitação.
- 6. DO CONTRATO**
- 6.1 A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis após a adjudicação, desde que dentro da validade da proposta, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pelas Leis 8.883/94 e 9.032/95, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas e, em ocorrendo esta hipótese, fica facultado à Administração, transferir a adjudicação aos demais participantes, nos termos do Artigo 64, § 2º da Lei 8.666/93.
- 6.2 A vigência do contrato terá duração até 31 de dezembro de 2017.
- 6.3. A execução total do contrato oriundo da presente licitação será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Flora Rica, nos termos do Art. 67, da Lei Federal 8.666/93, através da servidora Daiane de Souza Domingues, Secretária da Saúde, de acordo com a Portaria n.º 115, de 18 de Janeiro de 2017.
- 7. DAS SANÇÕES**
- 7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
- a) advertência por escrito;
  - b) multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado; (Artigo 86, Lei n.º 8666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8883/94 e 9032/95);
  - c) suspensão temporária dos direitos de participar em licitações municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um período não superior a 02 (dois) anos;
  - d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei n.º 8666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8883/94 e 9032/95.
- 8. DA ENTREGA DOS PRODUTOS**
- 8.1. **PRAZO DE ENTREGA:** Por tratar-se de materiais de enfermagem destinados ao Setor de saúde a entrega deverá ser feita em até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação do setor, conforme a necessidade da Administração.
- 8.2. Se o proponente vencedor deixar de cumprir as exigências da presente licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do Edital.
- 8.3. As mercadorias e/ou produtos não entregues de acordo com o objeto do convite serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, dos prejuízos causados a esta Prefeitura.
- 9. DO PAGAMENTO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

- 9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, na Tesouraria Municipal ou através de depósito em conta corrente ou cheque nominal a empresa contratada, após a entrega do objeto, condicionada à conferência quando do recebimento.
- 9.2. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação.
- 9.3. Caso constatado alguma irregularidade nas faturas/notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, acompanhadas das informações correspondentes às irregularidades verificadas, para as necessárias correções que serão de responsabilidade da licitante.

**10. DO REAJUSTE**

- 10.1. Os preços constantes da proposta e firmados em contrato serão fixos e irrevogáveis.

**11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 11.1 As despesas provenientes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentárias, assim descritas:

Estrutura Orçamentária		02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional-Programática		10.301.0011.2028- MATERIAL DE ENFERMAGEM	
Ficha	130	Categoria Econômica	3.3.90.30
Fonte de Recursos	02	Saldo	R\$ 208.012,10

**TOTAL GERAL ..... R\$ 208.012,10**

(x) existe saldo de Dotação Orçamentária de R\$ 79.600,92

( ) não existe saldo de Dotação orçamentária.

**12. DA RESCISÃO**

- 12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades de que trata o item correspondente, poderá rescindir unilateralmente o contrato firmado, nos termos dos Artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93.

**13. DAS DEMAIS NORMAS**

- 13.1. O órgão licitante se reserva do direito de anular ou revogar a licitação, no todo ou em parte, na forma do Artigo 49 da Lei n.º 8666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8883/94 e 9032/95.
- 13.2. Aplica-se também, no que couber, a Lei 123/06 e suas alterações posteriores.
- 13.3. Fica eleito o Foro da comarca de Pacaembu, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas e litígios decorrentes desta licitação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

- 13.4. Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas a esta licitação serão prestados pela Comissão Municipal de Licitação, nos dias de expediente, no horário da 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Rua Simão de Oliveira, nº 150, Centro, Flora Rica/SP.

Flora Rica/SP, 10 de Fevereiro de 2017.

---

José de Castro Aguiar Filho  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**ANEXO I**

Especificações do objeto

Convite nº005/2017  
Processo nº 018/2017

Objetivo: Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

Item	Descrição	Qtde.	Unid.
1	Ambú adulto - ressuscitador pulmonar manual, adulto, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2	Unidade
2	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no MS.	15	Pacote
3	Abaixador de língua (espátula de plástico), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, colorido com aroma e sabor tuti-fruti, embalado em pacote com 40peças, constando os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no MS.	8	Pacote
4	Água destilada 1000 ml,embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).	100	Frasco
5	Água oxigenada 1000 ml, volume 10, embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na	20	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).		
6	Agulha hipodérmica, descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 20x5,5, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	10	Caixa
7	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x7, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	20	Caixa
8	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidávelbiseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência,reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechadooadequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	30	Caixa
9	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x7, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	30	Caixa
10	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e	5	Caixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa. Embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.		
11	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,7 mm c/ 100	10	Caixa
12	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8 mm c/100	30	Caixa
13	Álcool líquido 70%, para uso como anti-séptico local e na assepsia em geral, validade do produto 24 (vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 1000 ml, contendo marca do fabricante, precedência nacional, registro MS.	80	Frasco
14	Álcool gel 70 %, para uso como anti-séptico para fricção das mãos, validade de 24(vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 500 ml, contendo marca, fabricante, precedência nacional, registro MS.	60	Frasco
15	Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado, em toda a sua extensão, o algodão devesa apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, peso líquido 500g, embalado em saco plástico individual.	40	Pacote
16	Almotolia plástica 250 ml- transparente.	30	Unidade
17	Almotolia plástica 250 ml- marrom.	30	Unidade
18	Ambú infantil - ressuscitador pulmonar manual, infantil, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2	Unidade
19	Atadura crepe 10cm x 1,8m, 13 fio cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056, cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto com 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, produto nacional contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12un. Produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	100	Pacote
20	Atadura de crepe 15cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem esfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	150	Pacote
21	Atadura de crepe 20cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na	100	Pacote



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão. Contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão		
22	Atadura de crepe 30cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster,	25	Pacote
23	Atadura ortopédica- 15 cm, 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. As ataduras ortopédicas possuem camada de goma aplicada em uma das faces. Sua utilização é indicada para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas.	30	Unidade
24	Bandeja retangular em inox dimensões 30x25x1,5 cm	4	Unidade
25	Bobinas papel grau cirúrgico - 12 cm x 100 m – bobinas de papel grau cirúrgico e filme bilaminado para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno com uma face em papel grau cirúrgico (70 g/m <sup>2</sup> +/- 5%) e outra em filme bilaminado azul (54 g/m <sup>2</sup> +/- 5%) sendo uma camada em filme poliéster outra em polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, possuem em suas bordas de tripla selagem, especificações técnicas e indicadores químicos de 1 cm <sup>2</sup> que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas, indicando o sentido correto de abertura da embalagem. Devido a sua transparência, permite a visualização do material esterilizado. Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.	10	Unidade
26	Cadarço sarjado branco, largura 08mm, comprimento 100mts, composição: 100% algodão. Cadarço de excelente qualidade e resistência.	4	Unidade
27	Coletor de urina sistema fechado 2000 ml. Com bolsa transparente na face anterior e branco na face posterior, válvula anti-refluxo vertical; tubo extensor em PVC com 1,10 cm, transparente atóxico, flexível, isento de memórias de dobras e com pinça cortaflexo segura e deslizante, suporte de fixação com haste rígida, alça de cordão com 40cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, procedência íntegro, de acordo com RDC 185 da	10	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	ANVISA, constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.		
28	Cabo para bisturi nº 03	5	Unidade
29	Cabo para bisturi nº 04	5	Unidade
30	Caixa térmica, em material plástico com capacidade de 24 litros.	2	Unidade
31	Campo fenestrado descartável com dimensões 23x25cm tecido tipo tela com fios 100% algodão cortadas e dobradas.	60	Unidade
32	Cateter intra-venoso 20 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 unidades, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2	Caixa
33	Cateter intra-venoso 16 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2	Caixa
34	Cateter intra-venoso 14 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un., embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2	Caixa
35	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho G	10	Unidade
36	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho M	10	Unidade
37	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho P	10	Unidade
38	Caixa coletora de material perfuro cortante, 07 litros:coletor material perfuro-cortante, papelão, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.	50	Unidade
39	Caixa coletora de material perfurocortante, 13 litros:coletor material perfuro-cortante, papelão, 13l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.	130	Unidade
40	Coletor universal. Embalagem plástica de boa qualidade, transparente, não estéril, descartável, rosca que não permita vazamento, graduado com capacidade de 80 ml, em embalagem individual integra, contendo dados de procedência, número de lote e validade.	1000	Unidade
41	Coletor urina infantil universal, bolsa coletora de urina infantil descartável, nos tipos unissex, masculino e feminino. Com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e	20	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	largura de 10 cm, com um furo pré- cortado e com película protetora não aderente e destacável. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas. Versão não estéril.		
42	Comadre tipo “pá” 2000 ml em inox	2	Unidade
43	Compressa gaze pacote com 500un, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas, alvejadas, inodoras, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, embaladas de acordo, com a legislação metrológica em vigor. Embalagem constando marca, fabricante, procedência, registro MS.	800	Pacote
44	Compressa cirúrgica 25x23. Pacote com 50 unidades, confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com fio radiopaco, com cadarço duplo em forma de alça, com costura lateral para não soltar fiapos. Embalagem constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.	3	Pacote
45	Cuba rim 26 x 12 cm em inox – 700 ml	4	Unidade
46	Cuba rim 26 x 12 cm em plástico (PVC) – 700 ml	4	Unidade
47	Curativo de gaze algodoadado estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Esterilizado por irradiação gama e de pronto uso. Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos.	250	Unidade
48	Curativo hidrocolóide 20 x 20cm, auto-aderente e semi-transparente com polímeros hidrossolúveis e elastoméricos.	50	Unidade
49	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. O stopper é elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita micro porosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado c/ 500 unidades.	15	Unidade
50	Detergente enzimático 1000 ml, produto para limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, não tóxico, não caustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável. Aplicabilidade: detergente enzimadodesincrustante, frasco plástico - procedência nacional. Registro MS.	20	Unidade
51	Equipo para alimentação enteral. Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conexa o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda dealimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luerslip ou scalonado, especifico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização, cor azul (especifica para produtos de nutrição enteral); esteril - atóxico – apirogênico.	100	Unidade
52	Equipo para soro macro gotas, dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara	600	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	transparente para visualização do gotejamento flexível, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso, com injetor lateral. fabricado em pvc transparente e atóxico. Tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno. caixa com 250 unidades. Registro MS.		
53	Estetoscópio e esfigmomanômetro adulto: estetoscópio adulto em alumínio escovado - som duplo (duas sonics) com haste biauriculares em aço inoxidável, com molas externas e finas nas hastes, olivas de borracha ou PVC macio, lisas e anatômicas, tubo extensor em y de PVC maleável, conector giratório, caixa composta com campânula, sino auscultador, corpo auscultador em material inoxidável, anel fixador e diafragma em borracha e que permita ouvir som de alta e baixa frequência, garantia de no mínimo 1 ano conforme manual da ANVISA. Esfigmomanômetro adulto- aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do Ipem (Inmetro) com certificação de aferição, individual. Garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Devem acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 pêra	8	Unidade
54	Escova Cervical Ginecológica, descartável, não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon, eixo de sustentação em aço inoxidável, cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente a trações, formato cônico e cerdas macias, cx. c/ 100 unidades.	5	Caixa
55	Esparadrapo 10 x 4,5 impermeável, confeccionado em tecido apropriado, na cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isenta de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptarem-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduo ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, reembalado em caixa. registro MS.	25	Unidade
56	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura.	20	Pacote
57	Especulo auricular reusável para otoscópio 2,5 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade
58	Especulo auricular reusável para otoscópio 3 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade
59	Especulo auricular reusável para otoscópio 4 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade
60	Especulo auricular reusável para otoscópio 5 mm para uso no em	4	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	otoscopio da marca heine mini 3000		
61	Especulo vaginal tamanho P - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	250	Unidade
62	Especulo vaginal tamanho M - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	200	Unidade
63	Especulo vaginal tamanho G - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	50	Unidade
64	Fio de sutura cirúrgica 2.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2	Caixa
65	Fio de sutura cirúrgica 3.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2	Caixa
66	Fio de sutura 2-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30 mm, com curvatura ½, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2	Caixa
67	Fio de sutura 3-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2	Caixa
68	Fio de sutura 4-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2	Caixa
69	Fio de sutura 5-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por	1	Caixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.		
70	Fio de sutura 6-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS.	1	Caixa
71	Fita Adesiva em papel crepado, medindo 16 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc. aceita escrita a tinta ou a lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação e reembaladas em caixas. Isenção de registro.	100	Unidade
72	Fita adesiva autoclave 19 mm x 30 m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto.	30	Unidade
73	Fita cirúrgica "micropore" 25mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	150	Unidade
74	Fita cirúrgica "micropore" 50mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	80	Unidade
75	Fixador celular spray a vácuo, composta de álcool etílico (61,8%), e polietileno glicol 1500 (1,6%) água purificada (1,6%) e popelente butano (35%), indicado para fixação de esfregaços celulares em lamina, produto inofensivo a camada de ozônio (não contem cfc), conteúdo 100ml, embalagem de alumínio, constando externamente dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca, registro no MS. Valido por 03 anos.	8	Unidade
76	Frasco para alimentação enteral 250 ml plástico, esterilizado por radiação gama. Reg. ANVISA nº 10252420044. Produto com validade.	200	Unidade
77	Gel condutor para ultrassom - solução 5kg, incolor e inodoro,	10	Frasco



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	especialmente desenvolvido e fabricado para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, isento de sal (nacl) em sua formulação, não gorduroso, umectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; ph neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em galão com 5 (cinco) kg, constando os dados de identificação procedência, data de fabricação/validade, nº do lote e do registro no MS.		
78	Hastesflexíveis caixa com 75 - inquebráveis, com pontas de algodão que não soltem fiapos, hastes com ranhuras que permitam uma fixação segura e higiênica do algodão à haste.	20	Caixa
79	Hipoclorito de sódio 10% - 1000 ml	50	Frasco
80	Kit para oxigêniooterapia contendo 01 máscara para nebulização com adaptador, 01 metro de mangueira e 01 frasco de umidificador com capacidade para 250ml.	10	Unidade
81	Lamina bisturi nº 15 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro no MS.	3	Caixa
82	Lamina bisturi nº 22 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro MS.	3	Caixa
83	Lamina p/ microscopia ponta fosca c/ 50 unidades.	5	Caixa
84	Lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60	Rolo
85	Lençol descartável para maca, com elástico, branco, confeccionado em tnt (tecido não tecido) 100% polipropileno, atóxico, cor branco, com elástico por toda volta, tamanho: 2,00m x 0,90 cm c/ 100 unidades	3	Caixa
86	Luva plástica descartável em e.v.a. (etileno acetato de vinila), com espessura de 0,03 microns, individual, estéril, ambidestra, transparente, tamanho único.	5	Caixa
87	Luva cirúrgica estéril nº 7,0, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de	30	Par



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico .		
88	Luva cirúrgica estéril nº 7,5, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.	30	Par
89	Luva cirúrgica estéril nº 8,5, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.	30	Par
90	Luvas procedimento tamanho G, látex integro, sem manchas, sem ponto de acumulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "G" (grande) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura media de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte	30	Caixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.		
91	Luvas procedimento tamanho M, látex integro, sem manchas, sem ponto de acumulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "M" (médio) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura media de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.	60	Caixa
92	Luvas procedimento tamanho P, látex integro, sem manchas, sem ponto de acumulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "P" (pequeno) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura media de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240 mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 (um) ano.	60	Caixa
93	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca, hipoalergênica, atóxica, sem látex, sem fibra de vidro caixa com 100 unidades.	5	Caixa
94	Manta térmica 2.10mm x1.40 mm	2	Unidade
95	Papagaio 1000 ml em inox	2	Unidade
96	Papel lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60	Rolos.
97	Papel para ECG 216 mm x 30m	25	Unidade
98	Papel toalha interfolhado, 2 dobras – medindo 23 x21 cm, extra	60	Pacote



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	branco, pacote com 1000 folhas.		
99	Ponteira para eletrocautério em alça compatível BP 100 plus	3	Unidade
100	Ponteira para eletrocautério em bola compatível BP 100 plus	3	Unidade
101	Ponteira para eletrocautério em faca fina compatível BP 100 plus	3	Unidade
102	Porta lâmina para citologia, em polipropileno (pp), tampa com trava de pressão – capacidade 5 lâminas.	10	Unidade
103	Povedine tópico 10 %	8	Frasco
104	Porta agulha	5	Unidade
105	Pinça mayoheu	6	Unidade
106	Pinça kelly curva	4	Unidade
107	Pinça cherron não estéril descartável	300	Unidade
108	Régua antropométrica com escala	1	Unidade
109	Sabonete líquido - neutro; concentrado, com base perolada – 5000 ml	6	Frasco
110	Saco de lixo branco 100 litros, pacote com 100 unidades	3	Pacote
111	Saco de lixo branco 30 litros, pacote com 100 unidades	8	Pacote
112	Scalp nº 21, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmealuer-loktm codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro MS.	4	Caixa
113	Scalp nº 23, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmealuer-loktm codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro MS.	16	Unidade
114	Seringa 10 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 2 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10	Caixa
115	Seringa 20 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção,	10	Caixa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.		
116	Seringa 05 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 1 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10	Caixa
117	Seringa 03 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 0,5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	15	Caixa
118	Sonda Foley nº 14 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. RegistroMS.	10	Unidade
119	Sondafoley nº 16 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. Registro MS.	10	Unidade
120	Sonda uretral nº14, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada	10	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	fechada no lado proximal do tubo com 02 orifícios. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizado a óxido de etileno e embalagem individual. Embalagem constando marca, fabricante. Registro MS.		
121	Sonda Nasogástrica para alimentação enteral adulto.	20	Unidade
122	Soro fisiológico 0,9% - 100 ml	400	Frasco
123	Soro fisiológico 0,9% - 250 ml	300	Frasco
124	Soro fisiológico 0,9% - 500 ml	650	Frasco
125	Soro glicofisiológico 500 ml	100	Frasco
126	Soro glicosado 500 ml	50	Frasco
127	Soro ringer lactato	150	Frasco
128	Soro fisiológico 0,9% - 1000 ml	50	Frasco
129	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA - 20 x 5 cm	5	Unidade
130	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – PP (30 x 8 cm)	20	Unidade
131	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – P (53 x 8 cm)	20	Unidade
132	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – M (63 x 9 cm)	20	Unidade
133	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – G (86 x 9 cm)	20	Unidade
134	Termômetro clínico, aprovado pelo Inmetro, de fácil visualização, com proteção da unidade.	30	Unidade
135	Termômetro digital, verificado e aprovado pelo Inmetro com display LCD e fácil visualização, beep sonoro de aviso de medição, alarme de febre e memória da última medição. Resistente à água, possui luz de fundo e auto teste.	2	Unidade
136	Teste rápido de gravidez	50	Unidade
137	Tesoura pequena reta íris	6	Unidade
138	Tesoura pequena curva	6	Unidade
139	Tesoura grande reta metzembaum	4	Unidade
140	Tesoura spencer	4	Unidade
141	Touca sanfonada, branca 20g - descartável branca, pacote com 100 unidades, confeccionada em TRT 20gr, tamanho único, 100% polipropileno de alta qualidade e elástico especial em todo o perímetro da touca. Ideal para pessoas com cabelos longos, proporcionando melhor ajuste e maior conforto.	5	Pacote
142	Tubo para coleta de sangue à vácuo – gel 6 ml – plástico	1500	Unidade
143	Tubo para coleta de sangue à vácuo com fluoreto + k <sub>3</sub> edta 4 ml - plástico	600	Unidade
144	Tubo para coleta de sangue à vácuo com k <sub>3</sub> edta 4,5 ml - plástico	600	Unidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**ANEXO II**

(em papel timbrado ou carimbo com os dados da empresa)

**DECLARAÇÃO**

Processo nº 018/2017  
Convite nº 005/2017 de 23 de fevereiro de 2017.

Objetivo: Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

\_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_, com sede a \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal a Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG n.\_\_\_\_ e CPF n.\_\_\_\_\_, interessada em participar do processo Licitatório n.º 018/2017- Convite n.º 005/2017 de 23/02/2017, da Prefeitura Municipal de Flora Rica/SP, declara que não emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvando os menores a partir de quatorze anos na condição de aprendiz, encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme dispõe o inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal.

\_\_\_\_\_/\_\_, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_ (Assinatura)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**ANEXO III**

(em papel timbrado ou carimbo com os dados da empresa)

**DECLARAÇÃO**

Processo nº 018/2017

Convite nº 005/2017 de 23 de fevereiro de 2017.

Objetivo: Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

\_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_, com sede a \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal a Sr(a) \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG n.\_\_\_\_ e CPF n.\_\_\_\_\_, interessada em participar do processo Licitatório n.º 018/2017 - Convite n.º 005/2017, de 23/02/2017, da Prefeitura Municipal de Flora Rica/SP, declara sob penas da lei que esta empresa não é considerada inidônea para contratar com a Administração Pública ou que exista fato impeditivo a sua participação em Licitações promovidas pela administração publica de qualquer esfera.

\_\_\_\_\_/\_\_, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_ (Assinatura)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**ANEXO IV**  
(em papel timbrado ou carimbo com os dados da empresa)

### DECLARAÇÃO

Processo nº 018/2017  
Convite nº 005/2017 de 23 de fevereiro de 2017.

Objetivo: Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

\_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, com sede a \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal a Sr(a) \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG n.\_\_\_\_ e CPF n.\_\_\_\_\_, interessada em participar do processo Licitatório n.º 018/2017 - Convite nº 005/2017, de 23/02/2017, da Prefeitura Municipal de Flora Rica/SP, Declara sob penas da lei que esta empresa sujeita-se as condições do presente edital.

\_\_\_\_\_/\_\_, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_ (Assinatura)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Email:

Responsável:

Item	Descrição do Produto	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Ambú adulto - ressuscitador pulmonar manual, adulto, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2	Unidade			
2	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no MS.	15	Pacote			
3	Abaixador de língua (espátula de plástico), descartável, formato	8	Pacote			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, colorido com aroma e sabor tuti-fruti, embalado em pacote com 40peças, constando os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no MS.					
4	Água destilada 1000 ml,embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).	100	Frasco			
5	Água oxigenada 1000 ml, volume 10, embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).	20	Unidade			
6	Agulha hipodérmica, descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 20x5,5, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	10	Caixa			
7	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x7, esterilizada a oxido de etileno,	20	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.					
8	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	30	Caixa			
9	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x7, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela	30	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.					
10	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa. Embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	5	Caixa			
11	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,7 mm c/ 100	10	Caixa			
12	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8 mm c/100	30	Caixa			
13	Álcool líquido 70%, para uso como anti-séptico local e na assepsia em geral, validade do produto 24 (vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 1000 ml, contendo marca do fabricante, precedência nacional, registro MS.	80	Frasco			
14	Álcool gel 70 %, para uso como anti-séptico para fricção das mãos, validade de 24(vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 500 ml, contendo marca, fabricante, precedência nacional, registro MS.	60	Frasco			
15	Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado, em toda a sua extensão, o algodão devera apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, peso líquido 500g, embalado em saco plástico individual.	40	Pacote			
16	Almotolia plástica 250 ml-transparente.	30	Unidade			
17	Almotolia plástica 250 ml- marrom.	30	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

18	Ambú infantil - ressuscitador pulmonar manual, infantil, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2	Unidade			
19	Atadura crepe 10cm x 1,8m, 13 fio cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056, cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto com 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, produto nacional contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12un. Produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	100	Pacote			
20	Atadura de crepe 15cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem esfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	150	Pacote			
21	Atadura de crepe 20cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo	100	Pacote			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão. Contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão					
22	Atadura de crepe 30cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster,	25	Pacote			
23	Atadura ortopédica- 15 cm, 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. As ataduras ortopédicas possuem camada de goma aplicada em uma das faces. Sua utilização é indicada para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas.	30	Unidade			
24	Bandeja retangular em inox dimensões 30x25x1,5 cm	4	Unidade			
25	Bobinas papel grau cirúrgico - 12 cm x 100 m – bobinas de papel grau cirúrgico e filme bilaminado para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno com uma face em papel grau cirúrgico (70 g/m <sup>2</sup> +/- 5%) e outra em filme bilaminado azul (54 g/m <sup>2</sup> +/-5%) sendo uma camada em filme poliéster outra em polipropileno,	10	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, possuem em suas bordas de tripla selagem, especificações técnicas e indicadores químicos de 1 cm <sup>2</sup> que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas, indicando o sentido correto de abertura da embalagem. Devido a sua transparência, permite a visualização do material esterilizado. Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.					
26	Cadarço sarjado branco, largura 08mm, comprimento 100mts, composição: 100% algodão. Cadarço de excelente qualidade e resistência.	4	Unidade			
27	Coletor de urina sistema fechado 2000 ml. Com bolsa transparente na face anterior e branco na face posterior, válvula anti-refluxo vertical; tubo extensor em PVC com 1,10 cm, transparente atóxico, flexível, isento de memórias de dobras e com pinça corta-fluxo segura e deslizante, suporte de fixação com haste rígida, alça de cordão com 40cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, procedência íntegro, de acordo com RDC 185 da ANVISA, constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.	10	Unidade			
28	Cabo para bisturi nº 03	5	Unidade			
29	Cabo para bisturi nº 04	5	Unidade			
30	Caixa térmica, em material plástico com capacidade de 24 litros.	2	Unidade			
31	Campo fenestrado descartável com dimensões 23x25cm tecido tipo tela com fios 100% algodão cortadas e dobradas.	60	Unidade			
32	Cateter intra-venoso 20 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina	2	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 unidades, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.					
33	Cateter intra-venoso 16 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2	Caixa			
34	Cateter intra-venoso 14 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un., embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2	Caixa			
35	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho G	10	Unidade			
36	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho M	10	Unidade			
37	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho P	10	Unidade			
38	Caixa coletora de material perfuro cortante, 07 litros:coletor material perfuro-cortante, papelão, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.	50	Unidade			
39	Caixa coletora de material	130	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	perfurocortante, 13 litros:coletor material pérforo-cortante, papelão, 13l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.					
40	Coletor universal. Embalagem plástica de boa qualidade, transparente, não estéril, descartável, rosca que não permita vazamento, graduado com capacidade de 80 ml, em embalagem individual integra, contendo dados de procedência, número de lote e validade.	1000	Unidade			
41	Coletor urina infantil universal, bolsa coletora de urina infantil descartável, nos tipos unissex, masculino e feminino. Com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas. Versão não estéril.	20	Unidade			
42	Comadre tipo “pá” 2000 ml em inox	2	Unidade			
43	Compressa gaze pacote com 500un, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas, alvejadas, inodoras, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, embaladas de acordo, com a legislação metrológica em vigor. Embalagem constando marca, fabricante, procedência, registro MS.	800	Pacote			
44	Compressa cirúrgica 25x23. Pacote com 50 unidades, confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com fio radiopaco, com cadaço duplo em forma de alça, com costura lateral para não soltar fiapos.	3	Pacote			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	Embalagem constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.					
45	Cuba rim 26 x 12 cm em inox – 700 ml	4	Unidade			
46	Cuba rim 26 x 12 cm em plástico (PVC) – 700 ml	4	Unidade			
47	Curativo de gaze algodoado estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Esterilizado por irradiação gama e de pronto uso. Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos.	250	Unidade			
48	Curativo hidrocolóide 20 x 20cm, auto-aderente e semi-transparente com polímeros hidrossolúveis e elastoméricos.	50	Unidade			
49	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. O stopper é elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita micro porosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado c/ 500 unidades.	15	Unidade			
50	Detergente enzimático 1000 ml, produto para limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, não tóxico, não caustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável. Aplicabilidade: detergente enzimadodesincrustante, frasco plástico - procedência nacional. Registro MS.	20	Unidade			
51	Equipo para alimentação enteral. Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda dealimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luerslip ou scalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização, cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); esteril - atóxico – apirogênico.	100	Unidade			
52	Equipo para soro macro gotas, dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente	600	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento flexível, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso, com injetor lateral. fabricado em pvc transparente e atóxico. Tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno. caixa com 250 unidades. Registro MS.					
53	Estetoscópio e esfigmomanômetro adulto: estetoscópio adulto em alumínio escovado - som duplo (duas sonics) com haste biauriculares em aço inoxidável, com molas externas e finas nas hastes, olivas de borracha ou PVC macio, lisas e anatômicas, tubo extensor em y de PVC maleável, conector giratório, caixa composta com campânula, sino auscultador, corpo auscultador em material inoxidável, anel fixador e diafragma em borracha e que permita ouvir som de alta e baixa frequência, garantia de no mínimo 1 ano conforme manual da ANVISA. Esfigmomanômetro adulto-aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas conforme certificação e livre de desregulações frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do Ipem (Inmetro) com certificação de aferição, individual. Garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Devem acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 pêra	8	Unidade			
54	Escova Cervical Ginecológica, descartável, não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon, eixo de sustentação em aço inoxidável, cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente a trações, formato	5	Caixa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	cônico e cerdas macias, cx. c/ 100 unidades.					
55	Esparadrapo 10 x 4,5 impermeável, confeccionado em tecido apropriado, na cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isenta de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptarem-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduo ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, reembalado em caixa. registro MS.	25	Unidade			
56	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura.	20	Pacote			
57	Especulo auricular reusável para otoscópio 2,5 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade			
58	Especulo auricular reusável para otoscópio 3 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade			
59	Especulo auricular reusável para otoscópio 4 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade			
60	Especulo auricular reusável para otoscópio 5 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4	Unidade			
61	Especulo vaginal tamanho P - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	250	Unidade			
62	Especulo vaginal tamanho M - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no	200	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	MS.					
63	Especulo vaginal tamanho G - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	50	Unidade			
64	Fio de sutura cirúrgica 2.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2	Caixa			
65	Fio de sutura cirúrgica 3.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2	Caixa			
66	Fio de sutura 2-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30 mm, com curvatura ½, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2	Caixa			
67	Fio de sutura 3-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2	Caixa			
68	Fio de sutura 4-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium	2	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.					
69	Fio de sutura 5-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	1	Caixa			
70	Fio de sutura 6-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS.	1	Caixa			
71	Fita Adesiva em papel crepado, medindo 16 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc. aceita escrita a tinta ou a lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação e reembaladas em caixas.	100	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	Isenção de registro.					
72	Fita adesiva autoclave 19 mm x 30 m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto.	30	Unidade			
73	Fita cirúrgica "micropore" 25mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	150	Unidade			
74	Fita cirúrgica "micropore" 50mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	80	Unidade			
75	Fixador celular spray a vácuo, composta de álcool etílico (61,8%), e polietileno glicol 1500 (1,6%) água purificada (1,6%) e popelente butano (35%), indicado para fixação de esfregaços celulares em lamina, produto inofensivo a camada de ozônio (não contem cfc), conteúdo 100ml, embalagem de alumínio, constando externamente dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca, registro no MS. Valido por 03 anos.	8	Unidade			
76	Frasco para alimentação enteral 250 ml plástico, esterilizado por radiação gama. Reg. ANVISA nº 10252420044.	200	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	Produto com validade.					
77	Gel condutor para ultrassom - solução 5kg, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, isento de sal (nacl) em sua formulação, não gorduroso, umectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; ph neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em galão com 5 (cinco) kg, constando os dados de identificação procedência, data de fabricação/validade, nº do lote e do registro no MS.	10	Frasco			
78	Hastesflexíveis caixa com 75 - inquebráveis, com pontas de algodão que não soltem fiapos, hastes com ranhuras que permitam uma fixação segura e higiênica do algodão à haste.	20	Caixa			
79	Hipoclorito de sódio 10% - 1000 ml	50	Frasco			
80	Kit para oxigêniooterapia contendo 01 máscara para nebulização com adaptador, 01 metro de mangueira e 01 frasco de umidificador com capacidade para 250ml.	10	Unidade			
81	Lamina bisturi nº 15 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro no MS.	3	Caixa			
82	Lamina bisturi nº 22 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro MS.	3	Caixa			
83	Lamina p/ microscopia ponta fosca c/ 50 unidades.	5	Caixa			
84	Lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60	Rolo			
85	Lençol descartável para maca, com elástico, branco, confeccionado em tnt (tecido não tecido) 100% polipropileno, atóxico, cor branco, com elástico por toda volta, tamanho: 2,00m x 0,90 cm c/ 100 unidades	3	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

86	Luva plástica descartável em e.v.a. (etileno acetato de vinila), com espessura de 0,03 microns, individual, estéril, ambidestra, transparente, tamanho único.	5	Caixa			
87	Luva cirúrgica estéril nº 7,0, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico .	30	Par			
88	Luva cirúrgica estéril nº 7,5, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de	30	Par			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.					
89	Luva cirúrgica estéril nº 8,5, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de	30	Par			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.					
90	Luvas procedimento tamanho G, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "G" (grande) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, número do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.	30	Caixa			
91	Luvas procedimento tamanho M, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "M" (médio) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível,	60	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.					
92	Luvas procedimento tamanho P, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "P" (pequeno) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240 mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 (um) ano.	60	Caixa			
93	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca, hipoalergênica, atóxica, sem látex, sem fibra de vidro caixa com 100 unidades.	5	Caixa			
94	Manta térmica 2.10mm x1.40 mm	2	Unidade			
95	Papagaio 1000 ml em inox	2	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

96	Papel lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60	Rolos.			
97	Papel para ECG 216 mm x 30m	25	Unidade			
98	Papel toalha interfolhado, 2 dobras – medindo 23 x21 cm, extra branco, pacote com 1000 folhas.	60	Pacote			
99	Ponteira para eletrocautério em alça compatível BP 100 plus	3	Unidade			
100	Ponteira para eletrocautério em bola compatível BP 100 plus	3	Unidade			
101	Ponteira para eletrocautério em faca fina compatível BP 100 plus	3	Unidade			
102	Porta lâmina para citologia, em polipropileno (pp), tampa com trava de pressão – capacidade 5 lâminas.	10	Unidade			
103	Povedine tópico 10 %	8	Frasco			
104	Porta agulha	5	Unidade			
105	Pinça mayoheu	6	Unidade			
106	Pinça kelly curva	4	Unidade			
107	Pinça cherron não estéril descartável	300	Unidade			
108	Régua antropométrica com escala	1	Unidade			
109	Sabonete líquido - neutro; concentrado, com base perolada – 5000 ml	6	Frasco			
110	Saco de lixo branco 100 litros, pacote com 100 unidades	3	Pacote			
111	Saco de lixo branco 30 litros, pacote com 100 unidades	8	Pacote			
112	Scalp nº 21, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmealuer-loktm codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro	4	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	MS.					
113	Scalp nº 23, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmealuer-lok™ codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro MS.	16	Unidade			
114	Seringa 10 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 2 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e número de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10	Caixa			
115	Seringa 20 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas	10	Caixa			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.					
116	Seringa 05 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 1 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10	Caixa			
117	Seringa 03 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 0,5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	15	Caixa			
118	Sonda Foley nº 14 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta	10	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. RegistroMS.					
119	Sondafoley nº 16 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. Registro MS.	10	Unidade			
120	Sonda uretral nº14, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifícios. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizado a óxido de etileno e embalagem individual. Embalagem constando marca, fabricante. Registro MS.	10	Unidade			
121	Sonda Nasogástrica para alimentação enteral adulto.	20	Unidade			
122	Soro fisiológico 0,9% - 100 ml	400	Frasco			
123	Soro fisiológico 0,9% - 250 ml	300	Frasco			
124	Soro fisiológico 0,9% - 500 ml	650	Frasco			
125	Soro glicofisiológico 500 ml	100	Frasco			
126	Soro glicosado 500 ml	50	Frasco			
127	Soro ringer lactato	150	Frasco			
128	Soro fisiológico 0,9% - 1000 ml	50	Frasco			
129	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA - 20 x 5	5	Unidade			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

	cm					
130	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – PP (30 x 8 cm)	20	Unidade			
131	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – P (53 x 8 cm)	20	Unidade			
132	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – M (63 x 9 cm)	20	Unidade			
133	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – G (86 x 9 cm)	20	Unidade			
134	Termômetro clínico, aprovado pelo Inmetro, de fácil visualização, com proteção da unidade.	30	Unidade			
135	Termômetro digital, verificado e aprovado pelo Inmetro com display LCD e fácil visualização, beep sonoro de aviso de medição, alarme de febre e memória da última medição. Resistente à água, possui luz de fundo e auto teste.	2	Unidade			
136	Teste rápido de gravidez	50	Unidade			
137	Tesoura pequena reta íris	6	Unidade			
138	Tesoura pequena curva	6	Unidade			
139	Tesoura grande reta metzembraum	4	Unidade			
140	Tesoura spencer	4	Unidade			
141	Touca sanfonada, branca 20g - descartável branca, pacote com 100 unidades, confeccionada em TRT 20gr, tamanho único, 100% polipropileno de alta qualidade e elástico especial em todo o perímetro da touca. Ideal para pessoas com cabelos longos, proporcionando melhor ajuste e maior conforto.	5	Pacote			
142	Tubo para coleta de sangue à vácuo – gel 6 ml – plástico	1500	Unidade			
143	Tubo para coleta de sangue à vácuo com fluoreto + k <sub>3</sub> edta 4 ml - plástico	600	Unidade			
144	Tubo para coleta de sangue à vácuo com k <sub>3</sub> edta 4,5 ml - plástico	600	Unidade			
<b>TOTAL R\$</b>						

Valor global da proposta, em moeda nacional corrente: R\$ \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_).

Prazo de validade da proposta: no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

\_\_\_\_\_/\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_ (Assinatura)

## ANEXO VI

### MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Termo de contrato administrativo que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Flora Rica e a (Empresa vencedora do certame)\_\_\_\_\_, de acordo com o Processo Licitatório nº 018/2017, na modalidade de Convite nº 005/2017 tendo por objeto a aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

No dia \_\_ do mês de \_\_\_\_\_ do ano de 2017, A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Simão de Oliveira, nº 150, Centro, Flora Rica/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal José de Castro Aguiar Filho, portador do CPF/MF nº 121.115.238-36 e da cédula de identidade nº 20.374.750-1 SSP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa \_\_\_\_\_, CNPJ n.º \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador do RG n.º \_\_\_\_\_, CPF n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na Rua \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, regido pela Lei n. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações posteriores, Edital do Processo nº 018/2017, que consta todas as normas e condições para a finalidade que se destina, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017 conforme especificações do Anexo I, do edital.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

2.1. Por tratar-se de materiais de enfermagem destinados ao Setor de saúde a entrega deverá ser feita em até 5 (cinco) dias contados da solicitação do setor, conforme a necessidade da Administração.

2.2. Se o proponente vencedor deixar de cumprir as exigências da presente licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do Edital.

2.3. As mercadorias e/ou produtos não entregues de acordo com o objeto do convite, serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, dos prejuízos causados a esta Prefeitura.

2.4. A vigência do contrato terá duração até 31 de dezembro de 2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato, em R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme valores unitários da tabela abaixo:

Item	Descrição do Produto	Quant.	Unid.	Marca	Valor UnitárioR\$	Valor Total R\$
1	Ambú adulto - ressuscitador pulmonar manual, adulto, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2				
2	Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4cm de largura; 0,5mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no	15				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	MS.					
3	Abaixador de língua (espátula de plástico), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5mm de espessura, colorido com aroma e sabor tuti-fruti, embalado em pacote com 40peças, constando os dados de identificação, procedência, numero do lote, data de fabricação, marca, fabricante, procedência nacional dispensado de registro no MS.	8				
4	Água destilada 1000 ml,embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).	100				
5	Água oxigenada 1000 ml, volume 10, embalagem contendo nome do fabricante ou distribuidor com telefone de contato; registro na ANVISA, selo obrigatório do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (Inmetro).	20				
6	Agulha hipodérmica, descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 20x5,5, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	10				
7	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável	20				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x7, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.					
8	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidávelbiseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência,reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechadoadequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	30				
9	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidávelbiseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x7, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa embalagem individual com abas	30				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas praticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.					
10	Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biseltrifacetado regular, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30x8, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente com código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, constando externamente os dados de identificação e procedência, reembaladas em caixas resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente capaz de manter sua integridade, 100 unidades por caixa. Embalagem individual com abas longas de fácil abertura. Registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA, padrão de qualidade oficialmente reconhecido.	5				
11	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,7 mm c/ 100	10				
12	Agulha para coleta a vácuo 25 x 0,8 mm c/100	30				
13	Álcool liquido 70%, para uso como anti-séptico local e na assepsia em geral, validade do produto 24 (vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 1000 ml, contendo marca do fabricante, precedência nacional, registro MS.	80				
14	Álcool gel 70 %, para uso como anti-séptico para fricção das mãos, validade de 24(vinte e quatro) meses, apresentação em frascos de 500 ml, contendo marca, fabricante, precedência nacional, registro MS.	60				
15	Algodão hidrófilo, em camadas (manta) continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado, em toda a sua extensão, o algodão devera apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, peso liquido 500g, embalado em saco plástico individual.	40				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

16	Almotolia plástica 250 ml-transparente.	30				
17	Almotolia plástica 250 ml- marrom.	30				
18	Ambú infantil - ressuscitador pulmonar manual, infantil, em silicone incolor, autoclavável, com bolsa auto inflável, reservatório de oxigênio, válvula pop-off tarada em 40mm hg, máscara transparente em silicone com borda acolchoada. Deve ser de fácil desmontagem para limpeza e reprocessamento.	2				
19	Atadura crepe 10cm x 1,8m, 13 fio cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056, cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto com 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, produto nacional contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12un. Produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	100				
20	Atadura de crepe 15cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem esfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão.	150				
21	Atadura de crepe 20cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos,	100				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster, contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão. Contendo 13 fios, contendo código de barra acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto deve possuir a cor natural do fio de algodão					
22	Atadura de crepe 30cmx1,8m. 13 fios cm <sup>2</sup> , com acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garantem estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em conformidade com a NBR 14056. Cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual, conforme portaria 106/2003 - Inmetro contendo todas as informações relacionadas ao produto como 60% de algodão, 28% de poliamida, 12% poliéster,	25				
23	Atadura ortopédica- 15 cm, 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. As ataduras ortopédicas possuem camada de goma aplicada em uma das faces. Sua utilização é indicada para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas.	30				
24	Bandeja retangular em inox dimensões 30x25x1,5 cm	4				
25	Bobinas papel grau cirúrgico - 12 cm x 100 m – bobinas de papel grau cirúrgico e filme bilaminado para esterilização em autoclave a vapor ou oxido de etileno com uma face em papel grau cirúrgico (70 g/m <sup>2</sup> +/- 5%)	10				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	e outra em filme bilaminado azul (54 g/m <sup>2</sup> +/-5%) sendo uma camada em filme poliéster outra em polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, possuem em suas bordas de tripla selagem, especificações técnicas e indicadores químicos de 1 cm <sup>2</sup> que mudam de cor após o processo de esterilização em forma de setas, indicando o sentido correto de abertura da embalagem. Devido a sua transparência, permite a visualização do material esterilizado. Apresentação em bobinas com 100 metros de comprimento.					
26	Cadarço sarjado branco, largura 08mm, comprimento 100mts, composição: 100% algodão. Cadarço de excelente qualidade e resistência.	4				
27	Coletor de urina sistema fechado 2000 ml. Com bolsa transparente na face anterior e branco na face posterior, válvula anti-refluxo vertical; tubo extensor em PVC com 1,10 cm, transparente atóxico, flexível, isento de memórias de dobras e com pinça corta-fluxo segura e deslizante, suporte de fixação com haste rígida, alça de cordão com 40cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno, esterilizada em óxido de etileno, procedência íntegro, de acordo com RDC 185 da ANVISA, constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.	10				
28	Cabo para bisturi nº 03	5				
29	Cabo para bisturi nº 04	5				
30	Caixa térmica, em material plástico com capacidade de 24 litros.	2				
31	Campo fenestrado descartável com dimensões 23x25cm tecido tipo tela com fios 100% algodão cortadas e dobradas.	60				
32	Cateter intra-venoso 20 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em	2				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 unidades, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.					
33	Cateter intra-venoso 16 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un, embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2				
34	Cateter intra-venoso 14 g caixa com 50. De polipropileno. Agulha siliconizada com biselbi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep radiopaco siliconizado flexível, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. Caixa com 50 un., embalados unitariamente em blister estéril, pronto para o uso, código de barras nas embalagens unitárias e nas caixas, registro no MS e certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA.	2				
35	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho G	10				
36	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho M	10				
37	Colar cervical em EVA de resgate – tamanho P	10				
38	Caixa coletora de material perfuro cortante, 07 litros:coletor material pérfuro-cortante, papelão, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno	50				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	em polietileno alta densidade, descartável.					
39	Caixa coletora de material perfurocortante, 13 litros:coletor material pérfuro-cortante, papelão, 13l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, descartável.	130				
40	Coletor universal. Embalagem plástica de boa qualidade, transparente, não estéril, descartável, rosca que não permita vazamento, graduado com capacidade de 80 ml, em embalagem individual integra, contendo dados de procedência, número de lote e validade.	1000				
41	Coletor urina infantil universal, bolsa coletora de urina infantil descartável, nos tipos unissex, masculino e feminino. Com fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto. Composto por saco com comprimento de 17 cm e largura de 10 cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e destacável. Confeccionadas em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e maleável com capacidade para 100ml; com selagem de alta resistência nas bordas. Versão não estéril.	20				
42	Comadre tipo “pá” 2000 ml em inox	2				
43	Compressa gaze pacote com 500un, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com densidade de 13 fios por cm <sup>2</sup> , com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas, alvejadas, inodoras, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, embaladas de acordo, com a legislação metrológica em vigor. Embalagem constando marca, fabricante, procedência, registro MS.	800				
44	Compressa cirúrgica 25x23. Pacote com 50 unidades, confeccionada com fios 100% algodão em tecido	3				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	quádruplo com fio radiopaco, com cadaço duplo em forma de alça, com costura lateral para não soltar fiapos. Embalagem constando marca, fabricante, procedência. Registro MS.					
45	Cuba rim 26 x 12 cm em inox – 700 ml	4				
46	Cuba rim 26 x 12 cm em plástico (PVC) – 700 ml	4				
47	Curativo de gaze algodoado estéril é constituído de manta de algodão medicinal (hidrófilo), envolto de tecido de gaze hidrófila. Esterilizado por irradiação gama e de pronto uso. Embalados individualmente em papel grau cirúrgicos.	250				
48	Curativo hidrocólóide 20 x 20cm, auto-aderente e semi-transparente com polímeros hidrossolúveis e elastoméricos.	50				
49	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue ou aplicação de injeções. O stopper é elaborado com matéria prima de alta qualidade (fita micro porosa, disco absorvente de tecido agulhado) e protegido por papel siliconado c/ 500 unidades.	15				
50	Detergente enzimático 1000 ml, produto para limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e acessórios, não tóxico, não caustico, não corrosivo, ph neutro, sem fosfato, biodegradável. Aplicabilidade: detergente enzimadodesincrustante, frasco plástico - procedência nacional. Registro MS.	20				
51	Equipo para alimentação enteral. Dispositivo para administração de infusão de soluções enterais. Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda dealimentação enteral. Perfurador para conexão ao recipiente de solução, pinça rolete com excelente controle de gotejamento, conexão luerslip ou scalonado, específico para nutrição enteral, prevenindo riscos na utilização, cor azul (específica para produtos de nutrição enteral); esteril - atóxico – apirogênico.	100				
52	Equipo para soro macro gotas, dispositivo para infusão, controle de	600				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara transparente para visualização do gotejamento flexível, controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso, com injetor lateral. fabricado em pvc transparente e atóxico. Tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de etileno. caixa com 250 unidades. Registro MS.					
53	Estetoscópio e esfigmomanômetro adulto: estetoscópio adulto em alumínio escovado - som duplo (duas sonics) com haste biauriculares em aço inoxidável, com molas externas e finas nas hastes, olivas de borracha ou PVC macio, lisas e anatômicas, tubo extensor em y de PVC maleável, conector giratório, caixa composta com campânula, sino auscultador, corpo auscultador em material inoxidável, anel fixador e diafragma em borracha e que permita ouvir som de alta e baixa frequência, garantia de no mínimo 1 ano conforme manual da ANVISA. Esfigmomanômetro adulto-aneróide, livre de mercúrio, composto por manômetro montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas conforme certificação e livre de desregulagens frequentes. Todos os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do Ipem (Inmetro) com certificação de aferição, individual. Garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual registrado na ANVISA. Devem acompanhar 1 braçadeira adulto completa, 1 válvula e 1 pêra	8				
54	Escova Cervical Ginecológica, descartável, não estéril, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon,	5				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	eixo de sustentação em aço inoxidável, cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente a trações, formato cônico e cerdas macias, cx. c/ 100 unidades.					
55	Esparadrapo 10 x 4,5 impermeável, confeccionado em tecido apropriado, na cor branca, medindo 10 cm x 4,5 m, isenta de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptarem-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduo ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, reembalado em caixa. registro MS.	25				
56	Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura.	20				
57	Especulo auricular reusável para otoscópio 2,5 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4				
58	Especulo auricular reusável para otoscópio 3 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4				
59	Especulo auricular reusável para otoscópio 4 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4				
60	Especulo auricular reusável para otoscópio 5 mm para uso no em otoscópio da marca heine mini 3000	4				
61	Especulo vaginal tamanho P - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	250				
62	Especulo vaginal tamanho M - descartável, lubrificado, não estéril,	200				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.					
63	Especulo vaginal tamanho G - descartável, lubrificado, não estéril, com acabamento livre de rebarbas, embalado individualmente com dados do fabricante/fornecedor, registro no MS.	50				
64	Fio de sutura cirúrgica 2.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2				
65	Fio de sutura cirúrgica 3.0 com agulha, estéril, absorvível, composta de tecido conjuntivo purificado (pela maior parte de colágeno), derivado da serosa do intestino de bovinos.	2				
66	Fio de sutura 2-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30 mm, com curvatura ½, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2				
67	Fio de sutura 3-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.	2				
68	Fio de sutura 4-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas	2				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308

Email:florarica@ig.com.br

	<p>cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.</p>					
69	<p>Fio de sutura 5-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS, caixa com 24 envelopes.</p>	1				
70	<p>Fio de sutura 6-0, agulhado, sintético, de nylon monofilamentar preto, estéril, não absorvível que utilize agulhas cirúrgicas cortantes, 30mm, com curvatura 3/8, corte reverso, em aço inoxidável qualidade premium temperado, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar; com estrias longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas, esterilizados por irradiação gama (cobalto 60), registro no MS.</p>	1				
71	<p>Fita Adesiva em papel crepado, medindo 16 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substancia adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc. aceita escrita a tinta ou a lápis, de fácil</p>	100				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação e reembaladas em caixas. Isenção de registro.					
72	Fita adesiva autoclave 19 mm x 30 m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave, funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termoreativa que, quando submetidas à esterilização, mudam sua coloração de branco para preto.	30				
73	Fita cirúrgica "micropore" 25mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	150				
74	Fita cirúrgica "micropore" 50mmx10m, constituída de rayon viscoso não trançado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, com capa, hipoalergênica, embalado em caixa, constando marca, fabricante. Registro MS.	80				
75	Fixador celular spray a vácuo, composta de álcool etílico (61,8%), e polietileno glicol 1500 (1,6%) água purificada (1,6%) e popelente butano (35%), indicado para fixação de esfregaços celulares em lamina, produto inofensivo a camada de ozônio (não contem cfc), conteúdo 100ml, embalagem de alumínio, constando externamente dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca, registro no MS. Valido por 03 anos.	8				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

76	Frasco para alimentação enteral 250 ml plástico, esterilizado por radiação gama. Reg. ANVISA nº 10252420044. Produto com validade.	200				
77	Gel condutor para ultrassom - solução 5kg, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, isento de sal (nacl) em sua formulação, não gorduroso, umectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; ph neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em galão com 5 (cinco) kg, constando os dados de identificação procedência, data de fabricação/validade, nº do lote e do registro no MS.	10				
78	Hastesflexíveis caixa com 75 - inquebráveis, com pontas de algodão que não soltem fiapos, hastes com ranhuras que permitam uma fixação segura e higiênica do algodão à haste.	20				
79	Hipoclorito de sódio 10% - 1000 ml	50				
80	Kit para oxigênioterapia contendo 01 máscara para nebulização com adaptador, 01 metro de mangueira e 01 frasco de umidificador com capacidade para 250ml.	10				
81	Lamina bisturi nº 15 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro no MS.	3				
82	Lamina bisturi nº 22 caixa com 100 unidades, embalagem constando marca, fabricante e registro MS.	3				
83	Lamina p/ microscopia ponta fosca c/ 50 unidades.	5				
84	Lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60				
85	Lençol descartável para maca, com elástico, branco, confeccionado em tnt (tecido não tecido) 100%	3				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	polipropileno, atóxico, cor branco, com elástico por toda volta, tamanho: 2,00m x 0,90 cm c/ 100 unidades					
86	Luva plástica descartável em e.v.a. (etileno acetato de vinila), com espessura de 0,03 microns, individual, estéril, ambidestra, transparente, tamanho único.	5				
87	Luva cirúrgica estéril nº 7,0, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico .	30				
88	Luva cirúrgica estéril nº 7,5, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha,	30				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	<p>tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.</p>					
89	<p>Luva cirúrgica estéril nº 8,5, látex integro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, características mínimas: luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência; textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0 comprimento médio de 270 mm e n.q.a para furos igual a 0,6, no padrão (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com aberturas assépticas bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor, aplicação: uso universal</p>	30				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, processo de esterilização, forma de apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico.					
90	Luvas procedimento tamanho G, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "G" (grande) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, número do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.	30				
91	Luvas procedimento tamanho M, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "M" (médio) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240mm e n.q.a	60				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano.					
92	Luvas procedimento tamanho P, látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex, com talco, tamanho/capacidade "P" (pequeno) características mínimas: luva para procedimentos gerais, não cirúrgicos, de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,17mm, formato anatômico, maleável, boa resistência sem provocar fadiga, não estéril, ambidestra, com boa sensibilidade tátil, com ou sem bainha, tamanho "p", comprimento mínimo 240 mm e n.q.a para furos iguais a 1,5 no padrão nacional (conforme NBR 13392 de 05/1995) lubrificada em pó absorvível, atóxica, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso, embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, contendo tamanho, lote, data de fabricação e validade, numero do C.A, segundo código de defesa do consumidor, processo de esterilização: não estéril; forma de apresentação: embalagem individual, acondicionadas em caixa com 100 unidades, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 (um) ano.	60				
93	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, cor branca, hipoalergênica, atóxica, sem látex, sem fibra de vidro	5				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	caixa com 100 unidades.					
94	Manta térmica 2.10mm x1.40 mm	2				
95	Papagaio 1000 ml em inox	2				
96	Papel lençol em bobina não reciclado, medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose, branco, embalado em fardos constando marca, fabricante.	60				
97	Papel para ECG 216 mm x 30m	25				
98	Papel toalha interfolhado, 2 dobras – medindo 23 x21 cm, extra branco, pacote com 1000 folhas.	60				
99	Ponteira para eletrocautério em alça compatível BP 100 plus	3				
100	Ponteira para eletrocautério em bola compatível BP 100 plus	3				
101	Ponteira para eletrocautério em faca fina compatível BP 100 plus	3				
102	Porta lâmina para citologia, em polipropileno (pp), tampa com trava de pressão – capacidade 5 lâminas.	10				
103	Povedine tópico 10 %	8				
104	Porta agulha	5				
105	Pinça mayoheu	6				
106	Pinça kelly curva	4				
107	Pinça cherron não estéril descartável	300				
108	Régua antropométrica com escala	1				
109	Sabonete líquido - neutro; concentrado, com base perolada – 5000 ml	6				
110	Saco de lixo branco 100 litros, pacote com 100 unidades	3				
111	Saco de lixo branco 30 litros, pacote com 100 unidades	8				
112	Scalp nº 21, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e\ou medicamento infundido, conector fêmealuer-loktm codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister	4				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro MS.					
113	Scalp nº 23, dispositivo para infusão intravenosa, com asas, constituído por: agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado para facilitar a punção e reduzir o traumatismo dos tecidos. A agulha deve possuir um protetor garantindo sua integridade até o momento do uso, asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico que permita a visualização do refluxo sanguíneo e\ou medicamento infundido, conector fêmealuer-loktm codificado por cores, paredes finas. Embalado unitariamente em blister estéril, pronto para o uso; reembalado em caixas contendo 50 unidades, constando marca, fabricante, registro MS.	16				
114	Seringa 10 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 2 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10				
115	Seringa 20 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, ilimetrada e numerada a cada 5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente	10				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.					
116	Seringa 05 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 1 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do Inmetro.	10				
117	Seringa 03 ml sem agulha, com corpo cilíndrico em plástico atóxico, descartável, estéril, siliconizada, com anel de retenção, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 0,5 ml, bico luerlock, deverá ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com código de barra individual e nas caixas, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa com 100 unidades, constando marca, fabricante. Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA. Registro MS, com selo do	15				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

	Inmetro.					
118	Sonda Foley nº 14 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. RegistroMS.	10				
119	Sondafoley nº 16 feita em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; com 2 vias; balão resistente a alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; atóxico e esterilizado em oxido de etileno, com data de esterilização, prazo de validade e numero de lote descritivo visivelmente na caixa em cada unidade, embalada em caixa constando marca, fabricante, procedência nacional. Registro MS.	10				
120	Sonda uretral nº14, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifícios. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa. Esterilizado a óxido de etileno e embalagem individual. Embalagem constando marca, fabricante. Registro MS.	10				
121	Sonda Nasogástrica para alimentação enteral adulto.	20				
122	Soro fisiológico 0,9% - 100 ml	400				
123	Soro fisiológico 0,9% - 250 ml	300				
124	Soro fisiológico 0,9% - 500 ml	650				
125	Soro glicofisiológico 500 ml	100				
126	Soro glicosado 500 ml	50				
127	Soro ringer lactato	150				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

128	Soro fisiológico 0,9% - 1000 ml	50				
129	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA - 20 x 5 cm	5				
130	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – PP (30 x 8 cm)	20				
131	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – P (53 x 8 cm)	20				
132	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – M (63 x 9 cm)	20				
133	Tala de imobilização moldável aramada , revestida em EVA – G (86 x 9 cm)	20				
134	Termômetro clínico, aprovado pelo Inmetro, de fácil visualização, com proteção da unidade.	30				
135	Termômetro digital, verificado e aprovado pelo Inmetro com display LCD e fácil visualização, beep sonoro de aviso de medição, alarme de febre e memória da última medição. Resistente à água, possui luz de fundo e auto teste.	2				
136	Teste rápido de gravidez	50				
137	Tesoura pequena reta íris	6				
138	Tesoura pequena curva	6				
139	Tesoura grande reta metzembraum	4				
140	Tesoura spencer	4				
141	Touca sanfonada, branca 20g - descartável branca, pacote com 100 unidades, confeccionada em TRT 20gr, tamanho único, 100% polipropileno de alta qualidade e elástico especial em todo o perímetro da touca. Ideal para pessoas com cabelos longos, proporcionando melhor ajuste e maior conforto.	5				
142	Tubo para coleta de sangue à vácuo – gel 6 ml – plástico	1500				
143	Tubo para coleta de sangue à vácuo com fluoreto + k <sub>3</sub> edta 4 ml - plástico	600				
144	Tubo para coleta de sangue à vácuo com k <sub>3</sub> edta 4,5 ml - plástico	600				
<b>TOTAL R\$</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**

**Estado de São Paulo**

**“Prefeito Rolando Emboava da Costa”**

**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**

**CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308**

**Email:florarica@ig.com.br**

- 3.2. O pagamento será 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal eletrônica. O pagamento será efetuado, na Tesouraria Municipal ou através de depósito em conta corrente ou cheque nominal a empresa vencedora do certame.
- 3.3. Os documentos fiscais ou faturas de serviços que apresentarem incorreções serão devolvidos ao emitente e seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação.
- 3.4. As despesas provenientes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, assim descritas:

\*\*\*\*\*

**CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO**

- 4.1. Cabe à CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados.
- 4.2. A execução total do contrato oriundo da presente licitação será acompanhada e fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Flora Rica, nos termos do Art. 67, da Lei Federal 8.666/93, através da servidora Daiane de Souza Domingues, Secretária da Saúde, de acordo com a Portaria n.º 115 de 18 de Janeiro de 2017.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES**

- 5.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:
  - a) advertência por escrito;
  - b) multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado; (Artigo 86, Lei n.º 8666/93 e alterações posteriores);
  - c) suspensão temporária dos direitos de participar em licitações municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um período não superior a 02 (dois) anos;
  - d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei n.º 8666/93 e alterações posteriores.
- 5.2. O valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a que o adjudicatário tenha direito, atualizado a data do efetivo pagamento.
- 5.3. Não havendo a possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa atualizado, deverá ser pago, pelo inadimplente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Flora Rica/SP. Na ocorrência do não pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa para cobrança judicial.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO**

- 6.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.
- 6.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 7.1. O presente contrato está vinculado ao Processo de Licitação nº 0\*\*/2017, Convite nº 00\*/2017.
- 7.2. Os casos omissos serão solucionados pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como pela legislação pertinente ao objeto do contrato.
- 7.3. A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO COMPETENTE**

- 8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pacaembu, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual e para único efeito, conjuntamente com as duas (2) testemunhas a seguir, a todo ato presentes para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente, por si e seus sucessores em juízo ou fora dele.

Flora Rica/SP, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
José de Castro Aguiar Filho  
Prefeito Municipal de Flora Rica  
Contratante

\_\_\_\_\_  
Contratada

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA**  
**Estado de São Paulo**  
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”  
**Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000**  
CNPJ. 44.925.279/0001-90 – telefone/Fax: (018) 3866-1308  
Email:florarica@ig.com.br

**PROTOCOLO DE EDITAL**  
**CONVITE Nº 005/2017**  
**PROCESSO Nº 018/2017**

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem, destinados à Unidade Básica de Saúde deste Município de Flora Rica/SP, para o exercício de 2017.

**RAZÃO SOCIAL/NOME DO INTERESSADO:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TELEFONE: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

DECLARO por meio desta que recebi o Edital de Convite nº 005/2017, Processo nº 018/2017, referente ao objeto acima descrito.

Protocolo

Recebi o Convite em referência em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura