

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA-SP
PREGÃO 08/2025
CONTRARRAZÃO:

SR. PREGOEIRO,

A empresa MAPPE BRASIL LTDA. CNPJ 13266239/0001-50, devidamente qualificada nos autos do certame em epígrafe, doravante "Recorrente", vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe; no artigo 165, inciso I, "b" da Lei nº 14.133/2021, Manifestar nossa contrarrazão:

1-DAS ALEGRAÇÕES DA RECORRENTE:

A recorrente ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA alega que:
"SEU EQUIPAMENTO ATENDE AS EXIGÊNCIA DO EDITAL.

Ilustríssimo Sr. Pregoeiro,

O edital é o **instrumento que serve para oficializar todas as condições e exigências para a seleção de fornecedores de produtos ou serviços pela Administração**. Ele define os critérios de participação, o objeto contratado e as regras para os licitantes, funcionando como um "regulamento" do certame.

I – DOS FATOS

A empresa recorrente afirma que o todo seu equipamento atende as exigências do edital.

II – DA ANÁLISE TÉCNICA

O edital solicita que o monitor tenha as seguintes especificações:

Da tela do Equipamento (Monitor):

- Com tamanho de tela de 22 polegadas (área visível);
- Com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (16:9);
- Cor do monitor: Preto.
- Tecnologia: Led
- Monitor deverá ter ajustes de inclinação
- Monitor deverá ter ajustes de ALTURA (Podendo subir ou baixar a altura da tela, esse recurso deverá vir originalmente na tela, não sendo aceito adaptações)
- Tempo de resposta do monitor obrigatoriamente (5 ms ou menor)
- Contraste 6.000:1 ou superior.
- Brilho 250cd/m² ou superior
- Conexão VGA (D-SUB) e (HDMI)
- Tipo de painel/tela deverá ser obrigatoriamente: IPS
- Bivolt automático
- O monitor deve ter obrigatoriamente menu (Software embarcado) que possibilite mudanças como contraste, brilho, nitidez.
- Padrão VESA (Possibilitando montagem na parede)
- Base removível
- Garantia de 1 ano
- Deverá vir em sua caixa original com todos os acessórios (Manuais, mídias)
- Conector de energia no padrão Brasileiro 3 Pinos.
- Deverá vir com CABO DE VÍDEO que se encaixe perfeitamente na conexão da placa mãe.

O modelo do monitor apresentado pela recorrente é de 21.5", CONFORME FOLDER ENVIADO, e não de 22" ou superior, conforme solicita o edital.

Sabemos que existem monitores no mercado com 22", e também acima, que atendem ao edital.

MODELO APRESENTADO PELA RECORRENTE:

https://holylragon.ind.br/produtos/produtos/p_3272826

777000904/P 21.5" AJUSTE ALTURA/PIVOT

EXEMPLO DE MONITORES COM AJUSTE ALTURA SUPERIOR AOM SOLICITADO NO EDITAL:

<https://www.samsung.com/br/monitors/business/t45f-24-inch-ips-fhd-1080p-lf24t450qlmzd/>

TAMBÉM NÃO ENCONTRAMOS O FOLDER DO MOUSE PAD.

**A EMPRESA MAPPE ENCAMINHOU SEU FOLDER CONFORME SOLICITADO PELA PREF. FLORA RICA, ATENDENDO AO EDITAL.
SE NECESSÁRIO, PODEM SOLICITAR A PREFEITURA.**

DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer-se o **indeferimento do recurso** interposto pela empresa **ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA**, mantendo-se a decisão que considerou válida a proposta da empresa MAPPE BRSIL LTDA, por estar **em conformidade com as especificações do edital**.

**Caso isso não ocorra, levar ao conhecimento de autoridade superior para deliberação final.
Atenciosamente,**

Nestes termos,

Pede deferimento

GUARAPUAVA PR 15/05/2025



Mappe Brasil Ltda.

Representante Legal:

PAULO SERGIO DE ANDRADE

Cargo: Administrador

RG 4.240036-0 SSP PR CPF 584950969-00